

УДК 616.89-(09)

*А.А. Двирский***О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИЕ ЧАСТНОЙ ПСИХИАТРИИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ ПРОФЕССОРА ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА П.А. БУТКОВСКОГО В ЕГО «ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЯХ» (1834)**

Крымский медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: П.А. Бутковский, нозологическое направление, сочетанные психозы, типы течения

Нозологическая концепция занимает центральное место в психиатрии. Она явилась важным фактором, определяющим прогресс в систематике психических заболеваний. При преподавании психиатрии студентам и врачам на факультете последипломного образования изложению систематики психических заболеваний необходимо уделять внимание истории нозологических воззрений. В многочисленных учебниках и руководствах по психиатрии указывается на L. Kallbaum [1] как на основоположника нозологического направления в психиатрии. Лишь в последнее десятилетие в отдельных работах [2, 3] отмечается приоритет П.А. Бутковского [4] в формировании нозологической концепции в психиатрии.

В течение длительного времени оставалось в тени имя автора первого руководства по психиатрии, основоположника психиатрии славянских стран, профессора Харьковского университета П.А. Бутковского. Первое в России руководство по психиатрии П.А. Бутковского [4] «Душевные болезни», изложенные сообразно началам нынешнего учения психиатрии в общем и частном, теоретическом и практическом содержании» опубликовано в 1834 году. Оно состоит из двух частей, объем которых составляет 318 страниц. П.А. Бутковский первым внедрил термин «психиатрия», предложенный J. Ch. Reil [5], в название руководства и пользовался им на его страницах.

Руководство П.А. Бутковского [4] получило недостаточно объективную оценку первых рецензентов К.И. Грума [6] и О.И. Сенковского [7], которые не только не являлись психиатрами, но и не имели медицинского образования. В последующем, не анализируя «Душевные болезни» П.А. Бутковского [4], а только сославшись на первых рецензентов [6, 7], П.П. Малиновский [8], Ю.В. Каннабих [9], Т.И. Юдин [10] вновь выступили с недоброжелательной критикой. В

начале 20 века Л.А. Прозоров [11] и ряд исследователей [2, 3, 11] в последнее его десятилетие адекватно, с учетом исторического периода, оценивали вклад П.А. Бутковского в развитие не только отечественной, но и мировой психиатрии.

Наиболее важным в «Душевных болезнях» П.А. Бутковского [4] является глава в первой части «Нозология душевных болезней». Поводом к выделению этой главы, как и написанию всего руководства, по указанию автора, явилось отставание психиатрии от других разделов медицины, что проявлялось в неудовлетворительном разграничении в начале 19 века душевных болезней, когда «все формы сих болезней описывались большею частью под названием меланхолии и бешенства». Причиной этому, в значительной мере, являлось то, что в течение нескольких столетий «психологию преподавали... по одним догматам метафизики».

«Душевные болезни, так же как и телесные, - подчеркивает П.А. Бутковский [4], имеют свои предвестники, свое течение, свои переходы и исходы». Для выделения отдельных психических заболеваний необходимо тщательно анализировать течение болезни и клинику дебюта во взаимосвязи с темпом, скоростью и силой воздействия экзогенного фактора, а также индивидуальными личностными особенностями.

Начало сумасшествия, по мнению П.А. Бутковского [4], иногда проявляется внезапно. Это наблюдается тогда, когда оно вызывается сильно действующими причинами. В других же случаях ему предшествуют различные предвестники, которые определяются особенностями субъекта и болезнетворной причины. Чаще выявлению болезни предшествуют «господствующие идеи», которые определяют «разные замыслы, предприятия» больного. Следует также обращать внимание на то, что до начала заболевания «часто также изменяются привычки, склонности, чувствования и страсти». Представлен-

ные факты свидетельствуют о том, что П.А. Бутковский [4] заложил основы нозологии в психиатрии, а L. Kallbaum [1], спустя почти 30 лет, опубликовал работу в этом же направлении.

Необходимо подчеркнуть, что в отмеченной главе П.А. Бутковский [4] описал не только методологию выделения отдельных психозов, но и их различные типы течения (*typus*). Течение сумасшествия, согласно П.А. Бутковскому [4], бывает «либо непрерывное, (*vesania continua*), имеющее обыкновенно правильное течение и известное продолжение; либо послабляющее (*vesania remittens*), в продолжение которого в известное время рождается явное уменьшение припадков; либо перемежающее (*vesania intermittens*), которое ...возвращается с правильными или неправильными перемежками». Вместе с тем, вполне справедливо отмечено [2], что многочисленные авторы школы А.В. Снежневского, которые почти на протяжении двух десятилетий второй половины 20 века исследовали различные варианты течения шизофрении, не отмечали вклад П. А. Бутковского [4] в выделении типов течения.

П.А. Бутковский [4], базируясь на описанных нозологических критериях выделения душевных болезней и вариантов их течения, предложил систематику психозов и, как показано [2], под различными названиями описал психические заболевания, которые соответствуют современной паранойе, простой, кататонической, параноидной и депрессивно - параноидной шизофрении, парафрении, инволюционному параноиду и инволюционной депрессии. В отношении выделенных им заболеваний П.А. Бутковский [4] в «Предупреждении» писал следующее: «Наблюдения, сделанные в продолжение десятилетних практических занятий на службе, убедили меня в преимуществе системы, которой я следовал при начертании душевных болезней».

Важно отметить, что П.А. Бутковский [4] в главе «Нозология душевных болезней» представил не только методологию выделения отдельных психических заболеваний, но и первым привлек внимание психиатров к проблеме сочетанных психозов и проблеме взаимоотношения психозов с соматическими заболеваниями. «Сопряжения сих болезней встречается как с психическими, так и соматическими болезненными формами». По его мнению, сопряжение душевной болезни с падучею болезнью образует «переход в неизлечимую форму». Спустя более трех десятилетий это положение П.А. Бутковского [4] было подтверждено В. Гризингером [13], кото-

рый подчеркивал, что «формы помешательства, осложненные эпилепсией, излечимы только в редких исключительных случаях. Некоторые заведения ...отказываются вследствие этого принимать всех душевно больных, болезнь которых осложнена эпилепсией». В последующем на существование сочетания шизофрении с эпилепсией указывали Э. Крепелин [14], Е. Bleuler [15]. Показано неблагоприятное влияние скрытой и проявившейся эпилепсии на течение шизофрении [16], а также шизофрении, коморбидной с алкоголизмом [17].

Концепция сочетанных психозов П.А. Бутковского имела большое значение для развития нозологического направления в психиатрии. В связи с этим С.С. Корсаков [8], писал: «Не следует смущаться, встречая картину болезни, не подходящую к одному из определенных типов. ...Между типичными болезнями существуют довольно многочисленные переходные формы. ...Некоторые из них имеют довольно типичные черты, повторяющиеся в довольно стереотипной картине, и поэтому заслуживают того, чтобы быть описанными как ... смешанные психозы. ...Особенностями почвы, на которой развиваются психические болезни, и обуславливаются отклонения от простого типа психозов и появление смешанных форм». Концепция сочетанных психозов позволяет правильно оценивать атипичные варианты шизофрении и других эндогенных психозов, что способствовало бы укреплению нозологического направления в психиатрии. Вместе с тем в МКБ - 10 [19] не выделены сочетанные психозы, которые являются клинической реальностью [15].

П.А. Бутковский [4] первым указывал, что «соматические сопряжения оказывают на психическое расстройство более или менее явственное влияние, ибо первое в таком случае либо на время прекращается, либо совершенно исчезает, и больной совершенно выздоравливает». Спустя более 40 лет одесский врач психиатр А.С. Розенблюм [20] наблюдал случаи выздоровления или значительного улучшения у больных с различными психозами и прогрессивным параличом, которые наступали после заболевания брюшным тифом, малярией и возвратным тифом. В 1917 году J. Wagner - Jauregg [21] ввел лечение прогрессивного паралича малярией, за что в 1927 году получил Нобелевскую премию в области медицины. В этой связи вполне справедливо указывается [2], что осталось забытым имя П.А. Бутковского, который впервые обратил внимание на позитивный эффект острых

соматических заболеваний на течение психозов и тем самым предопределил выше отмеченные способы лечения, предложенные А.С. Розенблумом [20], а в последующем J. Wagner - Jauregg [21].

В аспекте концепции П.А. Бутковского [4] о влиянии соматических заболеваний на течение сумасшествия, соответствующего современной шизофрении, проведено [21] изучение клинко-генетических взаимоотношений шизофрении и сахарного диабета II типа. Среди 2386 больных шизофренией частота сахарного диабета II типа (1,1%) обнаруживалась в 3,1 раза реже, чем в общем населении. У 155 больных шизофренией, сочетающейся с сахарным диабетом II типа, манифестные проявления психоза начинаются преимущественно в возрасте после 35 лет и имеется повышение частоты ремиттирующего типа течения заболевания. Эти данные свидетельству-

ют о том, что генотипические особенности, характеризующиеся скрытым или проявившимся сахарным диабетом II типа, не только препятствует проявлению шизофренического процесса, но и оказывает благоприятное влияние на его течение.

Таким образом, автор первого руководства по психиатрии славянских стран профессор Харьковского университета П.А. Бутковский является основоположником нозологического направления в психиатрии и концепции сочетанных психозов, что способствовало дальнейшему развитию психиатрии. Представление этих воззрений П.А. Бутковского в лекционном курсе врачам психиатрам на факультетах последипломного образования, а также студентам будет способствовать более глубокому формированию у них клинического мировоззрения.

О.А. Двірський

О НЕОБХІДНІСТІ ВКЛЮЧЕННЯ В ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПСИХІАТРІЇ НОЗОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ ПРОФЕСОРА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ П.О. БУТКОВСЬКОГО У ЙОГО «ДУШЕВНИХ ХВОРОБАХ»(1834)

Кримський медичний університет ім. С.І. Георгієвського, м. Сімферополь

Професор Харківського університету П.О. Бутковський є автором першого підручника по психіатрії слов'янських країн. Він першим втілює нозологічний напрямок душевних хвороб та концепцію сполучених психозів, що сприяло подальшому розвитку психіатрії. Втілення цих аспектів у викладання психіатрії буде сприяти підвищенню його якості. (Журнал психіатрії та медичної психології. — 2004. — № 3 (13). — С.153-156)

A.A. Dvirsky

ABOUT THE NECESSITY OF INCLUDING IN TEACHING OF PRIVATE PSYCHIATRY THE NOZOLOGIC APPROACH OF PROFESSOR OF THE KHARKOV UNIVERSITY P.A. BUTKOVSKY IN HIS «MENTAL DISORDERS» (1834)

Crimean Medical University, Simferopol

The professor of Kharkov's university P.A. Butkovsky is the author of the first handbook of psychiatry of Slavic countries. He was the first defined nosological principles to of mental diseases and conception of combined psychoses that further development of the psychiatry. Including of these aspects in psychiatry teaching will improve its quality. (The Journal of Psychiatry and Medical Psychology. — 2004. — № 3 (13). — P.153-156)

Литература

1. Kahlbaum K. Die Gruppierung der psychischen Krankheiten und die Einteilung der Seelenstörungen, Dansing, 1863.
2. Двірський А.Е., Яновський С.С. П.А. Бутковський - основоположник психіатрії слов'янських країн і його «Душевні болі». - Сімферополь: Таврія. - 2001. - 208 с.
3. Двірський А.А., Вербенко Н.В. Матеріали к изучению истории развития украинской психиатрии в 19 и начале 20 века // Таврический журнал психиатрии. - 2001. - Т. 5, №2(17). - С. 63 - 65.
4. Бутковский П.А. Душевные болезни, изложенные сообразно началам нынешнего учения психиатрии в общем и частном, теоретическом и практическом ее содержании (в 2-х ч.).-СПБ. 1834. - Ч.1. - 168с. Ч.2. - 160 с.
5. Reil J.Ch. Rapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteserkrutungen. - Halle, 1803.
6. Грум К. Положения к работам по психиатрии в связи с выходом в свет книги П. Бутковского «Душевные болі» // Друг здоровья. - 1834. - № 37. - С. 209 - 210.
7. Сенковский О.И. Душевные болі. По поводу сочинения «Душевные болі, изложенные сообразно началам

- нынешнего учения психиатрии доктором медицины Бутковским» // Библиотека для чтения. - 1834. - Т. V. - С. 1 - 16.
8. Малиновский П.П. Помешательство, описанное так, как оно является врачу в практике (1847). - М., Медгиз, 1960. - 215 с.
9. Каннабих Ю.В. История психиатрии. - М.: Госмедиздат, 1928. - 520 с.
10. Юдин Т.И. Очерки истории отечественной психиатрии // Под ред. Б.Д. Петрова. - М.: Медгиз, 1951. - 480 с.
11. Прозоров Л.А. Первые учебники судебной психиатрии // Современная психиатрия. - 1915. - №11 - 12. - С. 429 - 442.
12. Петрюк П.Т., Иваников Ю.В. Харьковский профессор П.А. Бутковский - основоположник научной психиатрии в Украине // История Сабуриной дачи. Успехи психиатрии, нейрохирургии и наркологии. - Харьков, 1996. - Т.3, С. 61 - 64.
13. Гринингер В. Душевные болі: Пер. со 2 - го немец. изд. Петербург, 1867. 610 с.
14. Крепелин Э. Учебник психиатрии: Пер. с 8-га немецк. перераб. изд-я. - М.: Изд-е А.А. Карцева, 1910. - 468 с.
15. Bleuler E. Руководство по психиатрии: Пер. с дополн. по посл. 3 - му изд. д - ра А.С. Розенталя. - Берлин: «Врач», 1920. -

538 с.

16. Двирский А.Е. Роль генотипических факторов в клинических проявлениях, патоморфозе и социально - трудовой реадaptации при шизофрении: Автореф. дис. ...д - ра мед. наук. – М., 1985. - 49 с.

17. Двірський О.А. Клініко - генетичні особливості шизофренії, коморбідної з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю: Автореф. дис... д - ра мед. наук: Київ, 2003. – 36 с.

18. Корсаков С.С. Курс психиатрии Изд - 3. - М.: Типо - лит. В Рихтера, 1913. - 342 с.

19. Международная классификация болезней (10-й

пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств /Пер. под ред. Ю.Л. Нуллера, С.Ю. Циркина. - ВОЗ. СПб., 1994. - 300 с.

20. Розенблюм А.С. О благотворном влиянии возвратного тифа на течение психозов. Об отношении лихорадочных болезней к психозам //Труды врачей Одесской городской больницы. - Одесса, 1876. - В. 2. - С. 72 - 90.

21. Посвянский П.Б. Вагнер - Яурегг. Большая советская энциклопедия. Издание третье .1976. - Т. 3. - С.552

22. Двірський О.А. Клініко - генетичні особливості та типологія небезпечних дій при шизофренії, що сполучається з цукровим діабетом: Автореф. ...канд. мед. наук. Київ. - 1997. - 18 с.

Поступила в редакцию 22.06.2004